

# 生コンクリート価格スライド表

2025年4月1日 改訂

九十九里生コンクリート協同組合

## 目次

単位水量指定によるA E減水剤と高性能A E減水剤の適用区分表	1
単位セメント量指定の場合の呼び強度換算	2
水セメント比指定の場合の呼び強度換算	2
基本価格体系	
1. 普通コンクリート（A E減水剤・高性能A E減水剤） 普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント	3
2. 人工軽量コンクリート	3
3. 舗装コンクリート	3
4. 流動化コンクリート	4
5. モルタル 普通、高炉B種	4
6. ポンプ用通しモルタル 普通、高炉B種	4
7. 出荷前キャンセル料金等	5
8. 契約取消生コン料金	6
9. 時間外出荷割増料金	6
10. 休日出荷割増料金	6
11. 夜間出荷割増料金	6
12. その他	7

# 単位水量指定による A E 減水剤と高性能 A E 減水剤の適用区分

セメントの種類 呼び強度と スランプ	普通・高炉 B 種・早強		
	175 kg/m <sup>3</sup> 以下	180 kg/m <sup>3</sup> 以下	185 kg/m <sup>3</sup> 以下
27-15	○	○	○
30-15	●	○	○
33-15	●	●	○
36-15	●	●	●
40-15	●	●	●
24-18	×	×	○
27-18	●	●	●
30-18	●	●	●
33-18	●	●	●
36-18	●	●	●
40-18	●	●	●

○は A E 減水剤使用指定

●は高性能 A E 減水剤使用指定

×：単位水量不足または紛体量不足により実現できかねますので上位配合を選択願います。

上記区分表は年間を通し適用します。

## 単位セメント量指定の場合の呼び強度換算

セメントの種類	普通セメント						早強セメント		
混和剤の種類	A E減水剤			高性能A E減水剤			A E減水剤		
単位セメント量(kg/m <sup>3</sup> )\スランプ	8 cm	1 5 cm	1 8 cm	1 5 cm	1 8 cm	2 1 cm	8 cm	1 5 cm	1 8 cm
2 7 0	2 4	2 4	2 1	—	—	—	2 4	2 1	2 1
2 8 0	2 7	2 4	2 1	—	—	—	2 4	2 4	2 1
2 9 0	2 7	2 4	2 4	2 7	2 7	2 7	2 7	2 4	2 1
3 0 0	3 0	2 7	2 4	3 0	2 7	2 7	2 7	2 4	2 4
3 1 0	3 0	2 7	—	3 0	2 7	2 7	2 7	2 7	2 4
3 2 0	3 3	2 7	—	3 0	3 0	2 7	3 0	2 7	2 4
3 3 0	3 3	3 0	—	3 3	3 0	3 0	3 0	2 7	—
3 4 0	3 3	3 0	—	3 3	3 3	3 0	3 3	3 0	—
3 5 0	3 6	3 3	—	3 6	3 3	3 3	3 3	3 0	—
3 6 0	3 6	3 3	—	3 6	3 6	3 3	3 3	3 0	—
3 7 0	3 6	3 6	—	4 0	3 6	3 6	3 6	3 0	—

セメントの種類	高炉セメントB種					
混和剤の種類	A E減水剤			高性能A E減水剤		
単位セメント量(kg/m <sup>3</sup> )\スランプ	8 cm	1 5 cm	1 8 cm	1 5 cm	1 8 cm	2 1 cm
2 7 0	2 4	2 4	2 1	—	—	—
2 8 0	2 7	2 4	2 1	—	—	—
2 9 0	2 7	2 4	2 4	2 7	2 7	2 7
3 0 0	2 7	2 4	2 4	3 0	2 7	2 7
3 1 0	3 0	2 7	2 4	3 0	2 7	2 7
3 2 0	3 0	2 7	—	3 0	3 0	2 7
3 3 0	3 3	2 7	—	3 3	3 0	2 7
3 4 0	3 3	3 0	—	3 3	3 3	3 0
3 5 0	3 3	3 0	—	3 3	3 3	3 3
3 6 0	3 6	3 3	—	3 6	3 3	3 3
3 7 0	3 6	3 3	—	3 6	3 6	3 3

## 水セメント比指定の場合の呼び強度換算

W/C	A E減水剤			高性能A E減水剤	
	普通 (2 8 日)	早強 (7 日)	高炉B種 (2 8 日)	普通 (2 8 日)	高炉B種 (2 8 日)
6 5 %	2 1	2 1	2 1	—	—
6 0 %	2 4	2 4	2 4	2 7	2 7
5 5 %	2 7	2 7	2 7	3 0	3 0
5 0 %	3 3	3 0	3 3	3 3	3 3
4 5 %	3 6	3 6	3 6	3 9	3 9

## 基本価格体系：呼び強度にてご契約願います。

### 1. 普通コンクリート（A E減水剤・高性能A E減水剤）

ベース価格（普通セメント、呼び強度18、スランプ18cm、粗骨材の最大寸法20mm）から、当該品種のスライド価格を加算すれば、生コンクリート価格が算定されます。

セメントの種類		普通セメント・高炉セメントB種	早強セメント
材齢（日）		28日	7日
スランプ（cm）		8・12・15・18・21	8・12・15・18・21
呼 び 強 度	18	0	1,000
	21	500	1,500
	24	1,000	2,000
	27	1,800	3,000
	30	2,200	3,600
	33	2,650	4,200
	36	3,400	5,000
	40	4,100	5,850
	42	4,500	6,250
	45	5,350	7,350

注1) 表記の呼び強度以外のものは、上位ランクの配合を適用してください。

注2) スライド価格はすべて「円/m<sup>3</sup>」です。

### 2. 人工軽量コンクリート

軽量コンクリートは、出荷不能工場もあるため、組合にお問い合わせ下さい。

### 3. 舗装コンクリート

舗装コンクリートは、出荷不能工場もあるため、組合にお問い合わせ下さい。

#### 4. 流動化コンクリート

- ① ベースコンクリートのスランプ値は原則として、12cm・15cmとし、流動幅は『+6cm』以内とします。
- ② 『呼び強度33、スランプ15cm』を超える場合は、組合にお問い合わせ下さい。
- ③ 流動化材料費及び投入量は含みません。

#### 5. モルタル

配 合	普通セメント・高炉セメントB種
1 : 1	12,000
1 : 2	7,000
1 : 3	5,000
1 : 4	4,000
1 : 5	3,000

注1) 各モルタルの単価は、ベース価格に表示スライドの価格を加算し求めて下さい。

注2) 表示の無いも配合は、組合にお問い合わせ下さい。

#### 6. ポンプ用通しモルタル加算料金

普通・高炉セメントB種 配合	1 m <sup>3</sup> 積載時	0.5 m <sup>3</sup> 積載時
	1 m <sup>3</sup> 当りのスライド価格	0.5 m <sup>3</sup> 当りのスライド価格
1 : 1	16,000	13,000
1 : 2	12,000	11,000
1 : 3	10,000	10,000

注1) 金額策定方法 : ベース価格 × m<sup>3</sup>数 + スライド価格

注2) 1 : 4モルタルの場合は、1 : 3モルタルと同額となります。

## 7. 出荷前キャンセル料金等

- 1) 30m<sup>3</sup>以上の予定数量で出荷予定前に中止キャンセルがあった現場。  
キャンセル料金は営業日（日曜日、祝日、工場休業日を除く）を基準と致します。
- 2) キャンセル対象の現場とは、工区別、棟別の納入工場を指し、1工場毎にキャンセルの対象となります。

### 1件当たりのキャンセル料金

	当日	前日 (午前10時以降)	前日 (午前10時以前)	前々日	三日前
30m <sup>3</sup> 以上 ～ 50m <sup>3</sup> 未満	400,000円	300,000円	※200,000円	※100,000円	※ 50,000円
50m <sup>3</sup> 以上 ～ 100m <sup>3</sup> 未満	500,000円	400,000円	※300,000円	※200,000円	※100,000円
100m <sup>3</sup> 以上 ～ 300m <sup>3</sup> 未満	1,000,000円	800,000円	※600,000円	※400,000円	※200,000円
300m <sup>3</sup> 以上 ～ 500m <sup>3</sup> 未満	2,000,000円	1,500,000円	1,000,000円	800,000円	400,000円

注1) ※印は、予定キャンセルが頻発した場合、事前の通達により、以後の予定はキャンセル料金の対象となります。

注2) 500m<sup>3</sup>以上の出荷前キャンセル料金につきましては、組合にお問い合わせ下さい。

- 3) 当日出荷予定数量の40%以上減少した場合は、下記のキャンセル料が適用となります。

### 1件当たりの予定数量減少によるキャンセル料金

出荷予定数量	数量減少キャンセル料
30m <sup>3</sup> 以上 ～ 50m <sup>3</sup> 未満	50,000円
50m <sup>3</sup> 以上 ～ 100m <sup>3</sup> 未満	100,000円
100m <sup>3</sup> 以上 ～ 300m <sup>3</sup> 未満	300,000円
300m <sup>3</sup> 以上 ～ 500m <sup>3</sup> 未満	500,000円

注1) 500m<sup>3</sup>以上の予定数量減少キャンセル料金につきましては、組合にお問い合わせ下さい。

## 8. 契約取消生コン料金

### (1) 契約取消生コン

契約取消生コンとは、ご注文を頂き生産したものの、全量もしくは一部をアジデータ車から荷卸しせずにお客様都合により持ち帰る生コンクリートです。

### (2) 対象料金

適用対象	契約取消料金
注文した生コンクリートの代金+契約取消料金	10,000 (円/㎡)

注) 出荷後キャンセルとなった生コンクリートには、製品代が発生いたします。

## 9. 時間外出荷割増料金

営業時間外に出荷する生コンクリートの割増料金をいう。

	対象時間	割増料金
早朝出荷割増料金	6:00 ~ 7:30	+5,000円/㎡ (消費税別)
残業出荷割増料金	16:00 ~ 20:00	

注1) 残業出荷の対象は、一日を通して出荷するもので、スポット出荷を承るものではございません。

注2) 納品書記載の発時間を基準と致します。

## 10. 休日出荷割増料金

休日出荷する生コンクリートの割増料金をいう。

	割増料金等	備考
工場稼働料金	800,000円/現場	固定割増
出荷割増	3,000円/㎡	従量割増

注) 対応不能工場もございますので、組合にお問い合わせ下さい。

## 11. 夜間出荷割増料金

夜間出荷は、対応できない工場があるため、組合にお問い合わせ下さい。

夜間出荷前キャンセル料金につきましては、工場にお問い合わせ下さい。



## 12. その他

- 杭及び連続壁、膨張コンクリート・・・・・・・・・・同強度価格 + 100円/m<sup>3</sup>
  - 半砂利コンクリート・・・・・・・・・・同強度価格 + 3,000円/m<sup>3</sup>
  - 工場渡し・・・・・・・・・・同強度価格 ▲500円/m<sup>3</sup>
  - 小型車指定・・・・・・・・・・同強度価格 + 3,000円/m<sup>3</sup>
  - 小型車空積（1.25m<sup>3</sup>以下）・・・・・・・・・・別途 + 3,000円/台
  - 大型車空積（2m<sup>3</sup>以下）・・・・・・・・・・別途 + 3,000円/台
  - 現場攪拌（材料、投入費は含みません。）・・・・・・・・同強度価格 + 300円/m<sup>3</sup>
  - 最低出荷量・・・・・・・・・・1m<sup>3</sup>以上とする。
  - 水中コンクリート（370kg/m<sup>3</sup>以上）
  - 水密コンクリート（W/C50%以下）
  - 水密コンクリート（W/C55%以下）
  - 中庸熱、低熱セメント使用コンクリート
- } 予め組合にお問い合わせ下さい。
- ファイバーコンクリート・水中不分離コンクリートの残コン処理、アジテータ内洗浄設備及び残水処理は現場でお願い致します。
  - 拘束時間割増料金・・・・・・・・・・超過後 3,000円/30分  
(納品書記載の発時間より荷卸し完了まで原則90分以内)
  - 石灰石他、材料指定の場合は、予め組合にお問い合わせください。